

Enkel spolning; TOOL BOX W04

När du byter värmeväxlare, vattenpump eller laddluftkylare bör du alltid spola kylvätskeketten efteråt. På vissa vissa motorer är detta till och med ett krav. TOOL BOX W04 erbjuder en kompakt och universell lösning för den här situationen. Den gör det möjligt för mekanikern att enkelt utföra hela spolningsförloppet, även på mycket komplexa kylvätskesystem. Alla anslutningar och adapterar har utformats så att de endast passar till sina korrekta motkomponenter för att förhindra anslutningsfel.

Innehåll

- > Kompletta spol- och vakuument
- > Batteri- och slangklämmor
- > Alla nödvändiga slangar och kopplingar
- > Venturi-munstycke
- > Skruvlock för dunkar
- > Översiktliga anvisningar

Fördelar


- > Enkel, säker spolning enligt tillverkarens anvisningar, även för mycket komplexa kylvätskesystem
- > Perfekt komplettering till adapterar och anslutningar i TOOL BOX W01
- > Smart lösning i två praktiska väskor
- > Universell användning för alla fordon
- > Kvalitetsmärke "Made in Germany"
- > 5 års garanti:
www.continental-ep.com/5



Stycklista/användningsområde för TOOL BOX W04

Artikel	Beskrivning
1	Kanal 1 (på block 17)
2	Kanal 2 (på block 17)
3	Koppling för sugslang (pump)
4	Anslutning för sugslang
5	Anslutning för tryckslang (pump)
6	Koppling för tryckslang
7	Sugslang för behållare
8	Avloppsslang för behållare
9	Ventilblock med manometer och avstängningskranar A + B
10	Venturi-munstycke
11	Avloppsslang (för att avlasta trycket vid ventilblocket)
12	Spolslang med variabel adapter Ø 8/10/12/15 mm och slangklämma
13	Fästslang Ø 8/10 mm, med slangklämma
14	Fästslang Ø 12/15 mm, med slangklämma

Artikel.	Beskrivning
15	Rengöringsadapter
16	Sugadapter
17	Inspektionsglas (för kontroll av fyllning)
18	Pump EAP 11_12VDC_Continental
19	På/av-knapp (pump)
20	Batteriklämmor för 12 V DC (strömförsörjning till pump)
21	Skruvlock DIN 61 för behållare för "ny vätska"
21.1	30 l behållare* med DIN 61-förslutning (för ny vätska)
22	Skruvlock DIN 61 för behållare för "använd vätska"
22.1	30 l behållare* med DIN 61-förslutning (för använd vätska)
23	Slangklämmor (fyra)
24 + 25	förvaringslådor
A + B	Avstängningskranar på ventilblock



Fordonsapplikationer där spolning föreskrivs av fordonstillverkaren:

Volkswagen

Motorbeteckning				
DBGA	CRBC	DFGC	DNAE	DTSA
DFHA	CKFC	DGDA	DMZB	CUVE
CUAA	CUNA	DFEA	CRKA	DNAA
CUUB	CRVA	CXHA	CXXB	DSRB
CUUA	CRLD	DTUA	DGTE	DTRB
CUVC	CRKA	DSRA	CRVC	DTSB
CUWA	CRLB	DTRF	CRLB	DSRA
DFSB	CLCA	DTRE	CRBC	DELA
CUUF	CXGA	DTRC	DGCA	DBKA
DFSC	DCXA	DSRB	CYKB	CRMB
CUUD	CUPA	DSUD	CRVA	DJGA
CUUE	DDAA	DTSA	CXXA	DCYB
CXFA	DGTC	DTRA	DCYA	DDYB
CXEC	DGTD	DTSB	CUUA	DFHA
CXEB	CFGC	DFGA	DCZA	DFGB
CAAA	DLUB	CVCA	DFEA	DLTA
CAAB	DFMA	DFSB	DBGA	DFLD
CXHB	CFFE	DFSF	DFCA	DTTC
DAUA	DGTE	DFSC	DBGB	DFEB
DAVA	DFFA	DFSD	CUXA	DTRD
CLHB	DGDB	DFSE	DFLA	DEJB
CLHA	DFGA	CXHA	DLUB	DEJA
CRKB	DBGC	DMZA	DFMA	DGMA
DDYA	CYKC	CXGA	CUVA	DLTC
CRBB	CFFD	CXGB	DTTA	

Seat

Motorbeteckning				
CUVC	DFHA	CXXB	CUVA	DFLD
CFGC	CRVA	DGTE	DTTA	DDYB
DLUB	DGTC	CRBC	DTTC	DBKA
CUWA	CLHB	DFGA	CXXA	DTSB
DFMA	CLHA	CXMA	CRMB	DLTC
CFFE	CRKB	DSTB	CUPA	DCYA
DGTD	CRVC	DSUD	CRLB	
DGTA	CKFC	DTRD	DJGA	
DDYA	CUNA	DTUA	DTSA	
DFFA	CRLD	DFLA	DLTA	

Audi

Motorbeteckning				
CXMA	CAHB	DEZB	CSUA	DTPB
CLHA	DESA	DSRB	CSUE	DBKA
CRKB	CNHA	DSUD	DDCB	CRUA
DDYA	DEUC	DTSA	CZJA	DJGA
CRBD	DEUA	DTUA	DDDA	CNHC
CRFC	DETB	DEZE	DTTC	DFVA
CRBC	DETA	DTPA	CUVB	DDCA
CUNA	CGLE	DEZF	DBBA	DFTB
CRFA	CSUD	DEZD	DFUA	DTSB
CRLC	DFGA	DFBA	DFTC	DTRD
CRLB	DFHA	DTNA	DFTA	DBGA
CXXB	CFFA	DGTE	CYLA	DEJA
CAGB	CUVC	DGCA	CSUB	
DEUB	CUWA	DCYA	DTNB	
CZHA	CUVD	CMFB	CGLA	
CJCD	CJCB	CGLD	DTRB	

Škoda

Motorbeteckning				
DGTD	CKFB	CFHA	CRMB	DTSB
DGTA	CRVC	DTRB	CUPA	DDYB
DDYA	CKFC	DSTA	CLNA	DBKA
DFFA	CUNA	DTTC	DCZA	CYKA
DFHA	CAYC	DTUA	DFEA	DCYA
DBGC	CXMA	DSUD	DFCA	DJGA
CUAA	DCXA	DTRA	DFSB	DSRA
CLHB	CRLB	DTTA	CUUA	DFSA
CLHA	DDAA	DFGA	CLCA	DSRB
CRKB	CUUB	CXXA	DTRD	DTSA
DGTE	CFHF	CXXB	DSTB	

Cupra

Motorbeteckning				
DTTC				
DTTA				

