

Łatwe płukanie: TOOL BOX W04

Podczas wymiany chłodnicy, pompy wody lub chłodnicy powietrza doładowania należy zawsze upewnić się, że obieg chłodzenia został przepłukany. W przypadku niektórych silników jest to wręcz wymagane. TOOL BOX W04 to kompaktowe i uniwersalne rozwiązanie. Umożliwia mechanikom łatwe przeprowadzenie pełnej procedury płukania, nawet w przypadku bardzo skomplikowanych układów chłodzenia. Wszystkie systemy złączy i adaptery zostały zaprojektowane tak, by pasowały tylko do jednej współpracującej części, eliminując w ten sposób możliwość wystąpienia błędów połączenia.

Zawartość

- > Kompletny zestaw do płukania i wytwarzania próżni
- > Zaciski do akumulatora i węży
- > Wszystkie niezbędne węże i złącza
- > Dysza Venturiego
- > Zakrętki do pojemników
- > Przejrzyste instrukcje


Korzyści

- > Proste, bezpieczne płukanie zgodnie ze specyfikacjami producenta, nawet w przypadku skomplikowanych układów chłodzenia
- > Idealne dopasowanie do adapterów i złączy zawartych w TOOL BOX W01
- > Inteligentne rozwiązanie w dwóch poręcznych walizkach
- > Uniwersalne zastosowanie dla wszystkich pojazdów
- > Znak jakości „Made in Germany”.
- > 5 lat gwarancji:
www.continental-ep.com/5



Lista części/zastosowanie TOOL BOX W04

Pozycja	Opis	Pozycja	Opis
1	Kanał 1 (w bloku 17)	15	Adapter do czyszczenia
2	Kanał 2 (w bloku 17)	16	Adapter ssący
3	Złącze węża ssącego (pompa)	17	Wziernik (do kontroli procesu napełniania)
4	Złącze węża ssącego	18	Pompa EAP 11_12VDC_Continental
5	Złącze węża ciśnieniowego (pompa)	19	Włącznik/wyłącznik (pompa)
6	Złącze do węża ciśnieniowego	20	Zaciski akumulatorowe 12V DC (zasilanie pompy)
7	Wąż ssący do pojemnika	21	Zakrętka DIN 61 do pojemnika na „nowy płyn”.
8	Wąż spustowy do pojemnika	21.1	Pojemnik 30 l* z zamknięciem DIN 61 (na nowy płyn)
9	Blok zaworów z manometrem i zaworami odcinającymi A + B	22	Zakrętka DIN 61 do pojemnika na „zużyty płyn”.
10	Dysza Venturiego	22.1	Pojemnik 30 l* z zamknięciem DIN 61 (na zużyty płyn)
11	Wąż spustowy (do usuwania ciśnienia w bloku zaworów)	23	Zaciski do węży (cztery)
12	Wąż do płukania ze zmiennym adapterem Ø 8/10/12/15 mm i zaciskiem na wąż	24 + 25	Walizki do przechowywania
13	Wąż mocujący Ø 8/10 mm, z zaciskiem węża	A + B	Zawory odcinające na bloku zaworowym
14	Mocowanie węża Ø 12/15 mm, z obejmą		



Zastosowanie w pojazdach, w których płukanie jest wymagane przez producenta pojazdu:

Volkswagen

Kod silnika				
DBGA	CRBC	DFGC	DNAE	D TSA
DFHA	CKFC	DGDA	DMZB	CUVE
CUAA	CUNA	DFEA	CRKA	DNAA
CUUB	CRVA	CXHA	CXXB	DSRB
CUUA	CRLD	DTUA	DGTE	DTRB
CUVC	CRKA	DSRA	CRVC	DTSB
CUWA	CRLB	DTRF	CRLB	DSRA
DFSB	CLCA	DTRE	CRBC	DELA
CUUF	CXGA	DTRC	DGCA	DBKA
DFSC	DCXA	DSRB	CYKB	CRMB
CUUD	CUPA	DSUD	CRVA	DJGA
CUUE	DDAA	DTSA	CXXA	DCYB
CXFA	DGTC	DTRA	DCYA	DDYB
CXEC	DGTD	DTSB	CUUA	DFHA
CXEB	CFGC	DFGA	DCZA	DFGB
CAAA	DLUB	CVCA	DFEA	DLTA
CAAB	DFMA	DFSB	DBGA	DFLD
CXHB	CFFE	DFSF	DFCA	DTTC
DAUA	DGTE	DFSC	DBGB	DFEB
DAVA	DFFA	DFSD	CUXA	DTRD
CLHB	DGDB	DFSE	DFLA	DEJB
CLHA	DFGA	CXHA	DLUB	DEJA
CRKB	DBGC	DMZA	DFMA	DGMA
DDYA	CYKC	CXGA	CUVA	DLTC
CRBB	CFFD	CXGB	DTTA	

Seat

Kod silnika				
CUVC	DFHA	CXXB	CUVA	DFLD
CFGC	CRVA	DGTE	DTTA	DDYB
DLUB	DGTC	CRBC	DTTC	DBKA
CUWA	CLHB	DFGA	CXXA	DTSB
DFMA	CLHA	CXMA	CRMB	DLTC
CFFE	CRKB	DSTB	CUPA	DCYA
DGTD	CRVC	DSUD	CRLB	
DGTA	CKFC	DTRD	DJGA	
DDYA	CUNA	DTUA	DTSA	
DFFA	CRLD	DFLA	DLTA	

Audi

Kod silnika				
CXMA	CAHB	DEZB	CSUA	DTPB
CLHA	DESA	DSRB	CSUE	DBKA
CRKB	CNHA	DSUD	DDCB	CRUA
DDYA	DEUC	DTSA	CZJA	DJGA
CRBD	DEUA	DTUA	DDDA	CNHC
CRFC	DETB	DEZE	DTTC	DFVA
CRBC	DETA	DTPA	CUVB	DDCA
CUNA	CGLE	DEZF	DBBA	DFTB
CRFA	CSUD	DEZD	DFUA	DTSB
CRLC	DFGA	DFBA	DFTC	DTRD
CRLB	DFHA	DTNA	DFTA	DBGA
CXXB	CFFA	DGTE	CYLA	DEJA
CAGB	CUVC	DGCA	CSUB	
DEUB	CUWA	DCYA	DTNB	
CZHA	CUVD	CMFB	CGLA	
CJCD	CJCB	CGLD	DTRB	

Škoda

Kod silnika				
DGTD	CKFB	CFHA	CRMB	DTSB
DGTA	CRVC	DTRB	CUPA	DDYB
DDYA	CKFC	DSTA	CLNA	DBKA
DFFA	CUNA	DTTC	DCZA	CYKA
DFHA	CAYC	DTUA	DFEA	DCYA
DBGC	CXMA	DSUD	DFCA	DJGA
CUAA	DCXA	DTRA	DFSB	DSRA
CLHB	CRLB	DTTA	CUUA	DFSA
CLHA	DDAA	DFGA	CLCA	DSRB
CRKB	CUUB	CXXA	DTRD	DTSA
DGTE	CFHF	CXXB	DSTB	

Cupra

Kod silnika				
DTTC				
DTTA				

