

Helppoa huuhtelua: TOOL BOX W04

Kun vaihdat jäähdyttimen, vesipumpun tai ahtoilman jäähdyttimen, varmista aina, että huuhtelet jäähdytyspiirin toimenpiteen jälkeen. Itse asiassa joillekin moottoreille se on vaatimus. TOOL BOX W04 tarjoaa tähän kompaktin ja yleiskäyttöisen ratkaisun. Sen avulla mekaanikot voivat helposti suorittaa täydellisen huuhtelun jopa erittäin monimutkaisissa jäähdytysjärjestelmissä. Kaikki liitäntäjärjestelmät ja sovittimet on suunniteltu siten, että kukin niistä sopii vain yhteen liitososaan, mikä eliminoi liitosvirheiden mahdollisuuden.

Sisältö

- > Täydellinen huuhtelu- ja alipaineyksikkö
- > Akkuleuat ja letkunkiristimet
- > Kaikki tarvittavat letkut ja liittimet
- > Venturi-suutin
- > Säiliöiden kierrekorkit
- > Selkeät ohjeet


Edut

- > Yksinkertainen, turvallinen huuhtelu valmistajan ohjeiden mukaisesti jopa erittäin monimutkaisissa jäähdytysjärjestelmissä
- > Sopii täydellisesti yhteen TOOL BOX W01:n sisältämien sovittimien ja liittimien kanssa
- > Fiksu ratkaisu kahdessa kätevässä laukussa
- > Sopii yleisesti kaikkiin ajoneuvoihin
- > "Made in Germany" laatumerkki
- > 5 vuoden takuu:
www.continental-ep.com/5



Osaluettelo/käyttökohteet, TOOL BOX W04

Nro	Kuvaus	Nro	Kuvaus
1	Kanava 1 (lohko 17)	15	Puhdistussovitin
2	Kanava 2 (lohko 17)	16	Imusovitin
3	Imuletkun (pumpun) liitäntä	17	Tarkastuslasi (täyttöprosessin tarkistamiseksi)
4	Imuletkun liitin	18	Pumppu EAP 11_12VDC_Continental
5	Paineletkun (pumppu) liitin	19	On/off-kytkin (pumppu)
6	Paineletkun liitin	20	Akkuleuat 12V DC:lle (pumpun virtalähde)
7	Imuletku säiliöön	21	Kierrekorkki DIN 61 uuden nesteen säiliölle
8	Säiliön tyhjennysletku	21.1	30 litran säiliö* DIN 61 -korkilla (uudelle nesteelle)
9	Venttiililohko painemittarilla ja sulkuhanoilla A + B	22	Kierrekorkki DIN 61 käytetyn nesteen säiliölle
10	Venturi-suutin	22.1	30 litran säiliö* DIN 61 -korkilla (käytetylle nesteelle)
11	Tyhjennysletku (paineen vapauttamiseksi venttiililohkossa)	23	Letkunkiristimet (neljä)
12	Huuhteluletku säädettävällä sovittimella Ø 8/10/12/15 mm ja letkunkiristin	24 + 25	säilytyskotelot
13	Kiinnitysletku Ø 8/10 mm letkunkiristimellä	A + B	Sulkuhanat venttiililohkossa
14	Kiinnitysletku Ø 12/15 mm letkunkiristimellä		



Ajoneuvosovellukset, joissa ajoneuvon valmistaja määrää huuhtelun:

Volkswagen

Moottorikoodi				
DBGA	CRBC	DFGC	DNAE	DTSA
DFHA	CKFC	DGDA	DMZB	CUVE
CUAA	CUNA	DFEA	CRKA	DNAA
CUUB	CRVA	CXHA	CXXB	DSRB
CUUA	CRLD	DTUA	DGTE	DTRB
CUVC	CRKA	DSRA	CRVC	DTSB
CUWA	CRLB	DTRF	CRLB	DSRA
DFSB	CLCA	DTRE	CRBC	DELA
CUUF	CXGA	DTRC	DGCA	DBKA
DFSC	DCXA	DSRB	CYKB	CRMB
CUUD	CUPA	DSUD	CRVA	DJGA
CUUE	DDAA	DTSA	CXXA	DCYB
CXFA	DGTC	DTRA	DCYA	DDYB
CXEC	DGTD	DTSB	CUUA	DFHA
CXEB	CFGC	DFGA	DCZA	DFGB
CAAA	DLUB	CVCA	DFEA	DLTA
CAAB	DFMA	DFSB	DBGA	DFLD
CXHB	CFFE	DFSF	DFCA	DTTC
DAUA	DGTE	DFSC	DBGB	DFEB
DAVA	DFFA	DFSD	CUXA	DTRD
CLHB	DGDB	DFSE	DFLA	DEJB
CLHA	DFGA	CXHA	DLUB	DEJA
CRKB	DBGC	DMZA	DFMA	DGMA
DDYA	CYKC	CXGA	CUVA	DLTC
CRBB	CFFD	CXGB	DTTA	

Seat

Moottorikoodi				
CUVC	DFHA	CXXB	CUVA	DFLD
CFGC	CRVA	DGTE	DTTA	DDYB
DLUB	DGTC	CRBC	DTTC	DBKA
CUWA	CLHB	DFGA	CXXA	DTSB
DFMA	CLHA	CXMA	CRMB	DLTC
CFFE	CRKB	DSTB	CUPA	DCYA
DGTD	CRVC	DSUD	CRLB	
DGTA	CKFC	DTRD	DJGA	
DDYA	CUNA	DTUA	DTSA	
DFFA	CRLD	DFLA	DLTA	

Audi

Moottorikoodi				
CXMA	CAHB	DEZB	CSUA	DTPB
CLHA	DESA	DSRB	CSUE	DBKA
CRKB	CNHA	DSUD	DDCB	CRUA
DDYA	DEUC	DTSA	CZJA	DJGA
CRBD	DEUA	DTUA	DDDA	CNHC
CRFC	DETB	DEZE	DTTC	DFVA
CRBC	DETA	DTPA	CUVB	DDCA
CUNA	CGLE	DEZF	DBBA	DFTB
CRFA	CSUD	DEZD	DFUA	DTSB
CRLC	DFGA	DFBA	DFTC	DTRD
CRLB	DFHA	DTNA	DFTA	DBGA
CXXB	CFFA	DGTE	CYLA	DEJA
CAGB	CUVC	DGCA	CSUB	
DEUB	CUWA	DCYA	DTNB	
CZHA	CUVD	CMFB	CGLA	
CJCD	CJCB	CGLD	DTRB	

Škoda

Moottorikoodi				
DGTD	CKFB	CFHA	CRMB	DTSB
DGTA	CRVC	DTRB	CUPA	DDYB
DDYA	CKFC	DSTA	CLNA	DBKA
DFFA	CUNA	DTTC	DCZA	CYKA
DFHA	CAYC	DTUA	DFEA	DCYA
DBGC	CXMA	DSUD	DFCA	DJGA
CUAA	DCXA	DTRA	DFSB	DSRA
CLHB	CRLB	DTTA	CUUA	DFSA
CLHA	DDAA	DFGA	CLCA	DSRB
CRKB	CUUB	CXXA	DTRD	DTSA
DGTE	CFHF	CXXB	DSTB	

Cupra

Moottorikoodi				
DTTC				
DTTA				

